



KANNELLINEN, KAMIINALLA
VARUSTETTU KYLPYTYNNYRI

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Tene Kaubandus OÜ

1

YLEISET TIEDOT

Tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeet sisältävät tietoa valmistajasta, käyttötarkoituksesta, käsittelystä, kuljetuksesta, asentamisesta, käyttämisestä ja huollosta.

Tuotetta tulee käyttää ja huoltaa näiden ohjeiden mukaisesti. Tämä ohje pätee kaikkiin TENE-kylpytynnyrien malleihin.

Kamiinan visuaalinen ilme saattaa ajan kuluessa muuttua, mutta kylpytynnyrien huolto- ja käyttöohje on yleisesti pätevä ja koskee kaikkia Tene Kaubandus -yhtiön valmistamia kylpytynnyreitä.

1.1 SYMBOLIT

	VAARA!	Suoranainen vaara!
	VAROITUS!	Mahdollinen vaaratilanne.
	HUOMIO!	Ole tarkkaavainen, huomioi.

1.2 KÄSITTEET

Tuote – kamiinalla varustettu kylpytynnyri.

Käsittely – tuotteen kuljettaminen, asentaminen tai huoltotöiden tekeminen.

Käyttö – tuotteen käyttö oikeanlaisen käsittelyn ja asennuksen jälkeen.

Asennus – eri osien kytkeminen tai asentaminen.

Kuljetus – tuotteen siirto paikasta toiseen. Kuljetus tarkoittaa myös tuotteen nostamista paikasta toiseen.

Muut riskit – tuotteen käytön aikaiset riskit.

Huolto – osien puhdistamiseen, korjaukseen ja vaihtamiseen liittyvät toimet.

Vastaava käyttäjä – tuotteen kuljetuksesta, käsittelystä, asennuksesta tai huollosta vastaava henkilö.

Takuu-/reklamaatioaika – ostohetken jälkeinen aika, jonka kuluessa valmistaja vastaa tuotteen teknisestä tilasta. Valmistajan tarjoama reklamaatioaika on kaksi vuotta.

Kylpytynnyri – kylpytynnyrin vedellä täytettävä osa (ks. kuva 1).

Kamiina – tulisija (ks. kuva 2), joka on kytketty kylpytynnyriin tynnyrissä olevan veden lämmittämistä varten.

1.3 HUOMAUTUKSET

Takuun voimassaolon ehtona on tuotteen käyttöohjeen mukainen käyttö.

Tuotetta saavat käyttää ja huoltaa ainoastaan käyttöohjeen sisällön lukeneet ja ymmärtäneet vastaavat käyttäjät.

Käyttäjien tulee olla vähintään 18-vuotiaita ja ymmärtää ohjeen sisältö.

Vastaavan käyttäjän tulee käyttää suojavarusteita.

Jos tuotteen käsittelyn tai käytön aikana ilmenee vaaratilanne, kaikki toiminta tulee keskeyttää heti. Tarvittaessa paikalle tulee hälyttää pelastusviranomaiset.

Asennus- ja huoltotöitä saavat tehdä ainoastaan kyseisten töiden tekemiseen perehtyneet ja osaavat vastaavat käyttäjät.

Tuotteen ja sen eri osien käsittelyssä, asennuksessa, huollossa ja käytössä tulee noudattaa kaikkia asianmukaisia paikallisia lakeja, asetuksia ja sääntöjä (tämän käyttöohjeen lisäksi), jotta voidaan taata käyttäjien turvallisuus ja takuun voimassaolo.

Takuu raukeaa, jos ostaja on muuttanut tuotteen kokoonpanoa tai käyttänyt ei-alkuperäisiä osia, joita valmistaja ei ole tarkoittanut käytettäväksi. Tätä ohjetta koskevat kysymykset tulee esittää valmistajalle.

1.4 VALMISTAJAN TIEDOT

Tene Kaubandus OÜ

www.tene.ee

Yritysrekisteritunnus (Viro): 10430670

Lihula mnt 22b 90510, Haapsalu, Viro Puhelinnumero: +372 472 2000

Sähköposti: info@tene.ee

2 KÄYTTÖTARKOITUS

Kylpytynnyri on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön ainoastaan ulkotiloissa. Kylpytynnyrin veden lämmittää siihen kuuluva kamiina.

	VAARA!	Tuotteen käyttö sisätiloissa on ehdottomasti kielletty. Käyttö sisätiloissa saattaa johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
	HUOMIO!	Tuotteen vääränlainen käyttö saattaa olla vahingollista omaisuudelle, tuotteelle tai terveydelle.
	VAROITUS!	Ei-alkuperäisten osien käyttäminen saattaa vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa hengenvaaran.

3 KULJETUS, KOKOONPANO JA ASENNUS

3.1 KULJETUS

Kylpytynnyriä kuljetetaan pystyasennossa.

Varmista ennen tuotteen purkamista, että pakkaus on ehjä. Jos havaitset puutteita, merkitse ne kuljetusasiakirjoihin eli rahtikirjaan.

Yhden pakkauksen paino on noin 250–300 kg (mallin mukaan).


Poista pakkausmuovi ja -pahvit ennen tuotteen kokoamista ja asentamista.

Kylpytynnyrin nostamiseksi oikeaan asentoon tarvitaan vähintään kolme henkilöä. Käytä tarvittaessa nostolaitetta.

3.2 KOKOONPANO JA ASENNUS


Pakkaus sisältää seuraavat osat:

1. PE-muovinen (polyetyleenimuovi) kylpytynnyri
2. Kylpytynnyrin kupolikansi
3. Kamiina
4. Savupiippu (kahdessa osassa)



Kuva 1


1. Savupiipun aukko
2. Kamiinan luukku
3. Kamiinan luukun salpa
4. Ilma-aukko
5. Kamiinan tyhjennystulppa
6. Kylpytynnyrin tyhjennyshana
ks. kuva 1



Kuva 2

3.3 PALOTURVALLISUUS

Varmista, ettei kamiinan eikä savupiipun läheisyydessä ole puita tai muuta tulenarkaa materiaalia/rakennetta. Kamiinan edessä on suositeltavaa käyttää lisäksi metallilevyä, jotta voidaan sulkea pois syttymisvaara. Riittävä paloturvallisuusetäisyys tulee varmistaa paikalliselta pelastuslaitokselta.



Kuva 3

3.4 ASENNUS


Avaa letkuliittimet, ennen kuin yhdistät letkut kamiinaan, ja kiinnitä letkut sen jälkeen tiukasti kamiinan takaosassa sijaitseviin putkiin. Käytä kiinnittämisen helpottamiseksi nestesaippuaa tai jotain muuta liukastavaa ainetta. Letkun tulee peittää putki vähintään 4 senttimetrin matkalta.

Varmista, että tyhjennystulppa on kiinni, ennen kuin täytät kylpytynnyrin vedellä. Ensi kerran kylpytynnyriä täytettäessä kamiinasta saattaa tulla likaa.


Noudata tässä ohjeessa kuvattua asennusjärjestystä.

Oikeaoppinen asennusjärjestys on seuraava:


- Poista osat muovi- ja pahvipakkauksistaan.
- Aseta kylpytynnyri etukäteen valmistellulle kovalle ja tasaiselle pinnalle.
- Kamiina tulee asentaa kylpytynnyrin kanssa samalle tasolle ja korkeudelle. Ks. kuva 4.
- Kiinnitä elastiset letkut (2 kpl) kamiinan takaosassa sijaitseviin metallisiin putkiliitoksiin. Letkun tulee peittää putki vähintään 4 senttimetrin matkalta.
- Kiristä liittimet (4 kpl). Ks. kuvat 5–6.
- Sulje kylpytynnyrin hana ja kamiinan tulppa (kamiinan tyhjennystulppa on kamiinan sisällä). Ks. kuvat 9–10.
- Asenna kamiinaan savupiippu. (Savupiippu koostuu kahdesta osasta, jotka tulee yhdistää toisiinsa.) Ks. kuvat 7–8.
- Täytä kylpytynnyri vedellä.




Kuva 4




Kuva 5




Kuva 6




Kuva 7



Kuva 8



Kuva 9



Kuva 10

4 KÄYTTÖ

Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kylpytynnyrin kamiinan käyttöä ja varmista seuraavat seikat.

1. Varmista, että asennus on tehty oikein (tätä ohjetta noudattaen).
2. Varmista ennen tulen sytyttämistä kamiinaan, että kylpytynnyri on täytetty vedellä niin, että vesi ulottuu vähintään 5 senttimetrin verran kamiinan ylemmän putken yläpuolelle.
3. Varmista, että kylpytynnyrin ja kamiinan tyhjennystulpat ovat kiinni.
4. Varmista, ettei kylpytynnyri vuoda.
5. Varmista, että letkut on kiinnitetty kunnolla.
6. Varmista, että kylpytynnyri, kamiina ja niiden väliset letkut on asennettu oikein. Katso kuvia 5 ja 6.

Kamiinan lämmittämisen alussa rungossa saattaa ilmetä kondensaatiota (vesipisaroita), mikä ei tarkoita vuotoa.

Kamiinan käytön aikana (kun kamiinassa on jo tuli) sen luukun saa avata ainoastaan polttopuiden lisäämiseksi.

	VAARA!	Kamiinan luukun auki jättäminen puiden lisäämisen jälkeen saattaa aiheuttaa tulipalovaaran.
	VAARA!	Kylpytynnyrin kamiinaan ei saa tehdä tulta, ennen kuin tynnyri on täytetty vedellä.
	VAARA!	Sytytysnesteen tai muiden vastaavien aineiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä. Se on hengenvaarallista ja vahingoittaa tuotetta.
	VAROITUS!	Esineiden asettaminen kamiinan päälle on kiellettyä. Tulipalovaara!

Kamiina ja savupiippu ovat kuumia lämmittämisen ja sitä seuraavien tuntien aikana. Käytön aikana on kiellettyä koskettaa näitä osia paljain käsin. Kamiinan luukun avaamiseksi on tartuttava sen salpaan. Ks. kuva 2.

Ainoastaan aikuinen saa vastata kylpytynnyrin kamiinan lämmittämisestä.

Kamiinan lämmittämisen aikana vedenkierron tulee olla taattu. Tasaisen lämpötilan saavuttamiseksi vettä tulee aika ajoin sekoittaa.

Suosittelava veden lämpötila on 35–38 °C. Sitä korkeammat lämpötilat saattavat olla riski terveydelle.

Kylpytynnyriä ei saa tyhjentää vedestä, ennen kuin tuli kamiinassa on sammunut täysin ja hiillos on jäähtynyt.

Jos kamiina ei ole käytössä, kamiinan tyhjennystulpan tulee olla auki.

Kloorin tai klooria sisältävien ja muiden syövyttävien aineiden käyttö kylpytynnyreissä on kiellettyä.

Älä käytä kylpytynnyrin puhdistamiseen karkeita materiaaleja tai teräviä esineitä.

Jos kylpytynnyriä ei käytetä, peitä se kannella sen suojaamiseksi sateelta, lialta ja auringonvalolta. Kannen päällä ei saa istua, seistä eikä kävellä!

Talvella kamiinan vettä ei saa päästää jäätymään. Kamiinaan ei saa tehdä tulta, jos siellä oleva vesi on jo päässyt jäätymään.

Jokaisen lämmittämiskerran jälkeen tuhkat tulee puhdistaa kamiinan pesästä, jotta metallinen tuhkaritilä ei muuttuisi käyttökelvottomaksi.

Metallivanteet (metallirenkaat) tulee kiristää/löyhentää ruuvien avulla ulko-olosuhteiden mukaisiksi. Puu on luonnonmateriaali, joka kuivassa vetäytyy kasaan ja turpoaa kosteudessa.

	VAROITUS!	Kloorin tai klooria sisältävien kemiakaalien käyttö vapauttaa valmistajan vastuusta.
	VAROITUS!	Vääränlainen huolto tai käyttö vapauttaa valmistajan vastuusta.

5 MUUT RISKIT

Muilla riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka ovat aina olemassa huolimatta turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

	VAARA!	Älä jätä lapsia ilman valvontaa kylpytynnyriin tai sen läheisyyteen. Hukkumisvaara!
	VAARA!	Kamiina ja savupiippu ovat käytön aikana kuumia! Älä kosketa paljain käsin. Palovaara!
	VAARA!	Märät pinnat saattavat olla liukkaita! Loukkaantumisvaara!

6 HUOLTO

Kamiinan tuhkalaatikko tulee tyhjentää/puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta metallinen tuhkaritilä ei muuttuisi käyttökelvottomaksi.

Kylpytynnyri on suositeltavaa puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Kylpytynnyrin voi pestä painepesurilla. Myös kotitaloudessa käytettäviä pesuaineita, siivousliinoja ja pesusieniä voi käyttää.

Kylpytynnyrin puuosat tulee käsitellä puupintojen suoja-aineella kerran vuodessa.

Kamiinan luukun saranat tulee öljytä kaksi kertaa vuodessa kuumankestävällä aineella niiden esteettömän toiminnan varmistamiseksi.

Metallivanteet (metallirenkaat) tulee kiristää/löyhentää ruuvien avulla ulko-olosuhteiden mukaisiksi. Puu on luonnonmateriaali, joka kuivassa vetäytyy kasaan ja turpoaa kosteudessa.

7 REKLAMOINTIOIKEUS

Ostajalla on oikeus reklamoida kauppiaille tuotteen puutteellisuuden takia kahden vuoden kuluessa ostohetkestä.

Valmistajan takuu ei kata sellaisia puumateriaalille ominaisia vikoja, kuten värimuutoksia, kosteuden aiheuttamia muutoksia, rakoja yms.

Valmistajan takuu ei kata kylpytynnyrin muovipinnan värimuutoksia (tahrat, kalkkeumat jne.). Myöskään kylmästä johtuvia vahinkoja ei hyvitetä, koska niiden ilmeneminen on mahdollista välttää oikeanlaisella käytöllä.

Valmistaja ei hyvitä poikkeustiloissa tai muissa poikkeuksellisissa sääoloissa tapahtuneita vahinkoja.

Tavallinen, käytöstä johtuva kuluminen ei kuulu hyvittämisen piiriin. Valmistaja ei hyvitä kemikaalien käytöstä ja kemikaalien yliannostelusta johtuvia syöpymisvahinkoja.

Valmistaja ei hyvitä lisäkustannuksia, kuten terassin rakentamis- tai purkamiskuluja.

Valmistaja ei hyvitä kustannuksia, jotka liittyvät siihen, että tuotetta on yritetty omavaltaisesti muuttaa tai korjata tai tuotetta ei käytetä sen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla.

Reklamointioikeutta ei ole, jos tuotetta on säilytetty väärässä asennossa tai väärissä olosuhteissa.

8 YHTEYSTIEDOT

Tene Kaubandus OÜ

www.tene.ee

Osoite: Lihula mnt 22b 90510, Haapsalu, Viro

Puhelinnumero: +372 472 2000

Sähköposti: info@tene.ee